



Svartsjö Slott



TEKNIK

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,61 inch with MLA (D9)

IMAGE

Färgstyrka	2.300 Lumen
Vitstyrka	2.300 Lumen
Upplösning	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Högupplöst	Full HD 3D
Aspect Ratio	16:9
Kontrastförhållande	40.000 : 1
Lampa	ETORL, 230 Watt, 4.000 h Livslängd, 5.000 h Livslängd (i sparläge)
Trapetskorrigering	Auto vertical: $\pm 30^\circ$, Manuell horizontal $\pm 30^\circ$
Videoredigering	10 Bitar
2D/3D Frequency Image	240 Hz / 480 Hz



OPTIK

Projektionsförhållande	1,32 - 2,15:1
Zoom	Manual
Projection Lens Zoom Ratio	1 - 1,6 : 1
Objektiv	Optik
Projektionsstorlek	30 inches - 300 inches
Projektionsavstånd vidvinkel	0,9 m - 8,9 m (100 inch screen)
Projektionsavstånd tele	1,4 m - 14,5 m (100 inch screen)
Projection Lens F Number	1,51 - 1,99
Fokuslängd	18 mm - 29 mm
Fokus	Manuell
Offset	0,03 : 1

CONNECTIVITY

Anslutningar	Komposit in, HDMI 1.4 (2x), VGA in, Komponent in, RS-232C, USB 2.0 Typ B, USB 2.0 Typ A
--------------	---

ADVANCED FEATURES

3D	Aktiv
2D Colour Modes	Auto, Dynamisk, Vardagsrum, Naturlig, Bio
3D Colour Modes	3D Dynamic, 3D Cinema
3D Supported formats	Side by side, Top and bottom, Frame packing
Funktioner	3D depth adjustment, 480hz drive for 3D viewing, Auto colour optimizer, Automatisk färgkorrigering, Automatisk trapetskorrigering, Epson Cinema Filter, Epson Super White, Färgkontroll på sex axlar, Slide show, Funktion för delad skärm, Super resolution



Svartsjö Slott



ALLMÄNT

Energiförbrukning	358 Watt, 274 Watt (ekonomi), 0,35 Watt (i standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	420 x 365 x 137 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	6 kg
Ljudnivå	Economy: 24 dB (A)
Temperatur	Drift 5° C - 35° C, Förvaring -10° C - 60° C
Options	3D active shutter glasses, Air filter ELPAF38, MB22 ceiling mount
Högtalare	20 Watt, Stereo: Stereo
Leveransomfattning	1 x RF 3D GLasses, HDMI Cable Clamp, Huvudenhet, Strömkabel, Fjärrkontroll med bakgrundsbelysning inkl. batterier, User's Manual Set, WirelessHD I/F Cover, WirelessHD Transmitter

ANNAN

Garanti	24 Månader Inlämning, Lampa: 36 Månader eller 3.000 h
---------	---

Vi tillhandat har uppkoppling med:

HDMI 5 m

VGA

Chromecast (kan upplevas instabil vid rörliga bilder så som film)